## 海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2016 年 08 月 08 日

报出日期: 2016 年 08 月 08 日 <u>单位:</u> 三亚中法供水有限公司

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		$^{\circ}$	рН	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161539(青原)	25	8. 13	0	含少许异物	25	7. 12	2.72	0.52		120	>2419.6	1. 16	1.61		144. 5
S161540(青出)	<5	0. 192	0	无	25	6.96	1.20	0.03		0	0	<0.05	0.02	0.50	0
S161541(荔原)	15	20. 2	0	含少许异物	25	6.65	2.00	0. 14		140	>2419.6	0.74	0.04		>200. 5
S161542(荔出)	<5	0.096	0	无	25	6. 99	0.72	0.02		0	0	<0.05	0.03	0. 15	0
S161543(金原)	20	22.5	0	含少许异物	25	6. 76	2.40	0. 16		110	1299.7	0.79	0.29		13. 7
S161544(金出)	<5	0. 121	0	无	25	6.80	0.64	0.04		0	0	<0.05	0.02	0.17	0
GB3838-2002 (III)					≤35	6~9	≤6	<b>≤</b> 0. 1			≤10000	<b>≤</b> 0.3	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	 无		6. 5~8. 5		<0. 1 <0. 1		≤100	不得检出	<b>≤</b> 0. 3		≥0. 1-0 <b>.</b>	不得检出
GD0149-2000	(生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						<0.1			<100	777守巡击	≪0.5	≪0.0	-U. 1 <sup>-</sup> U.	小月子/四日
检验依据	检验依据						说	明							

制表: 校对: 签发:

水质第14表 海南省城镇供水协会制