## 海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2016 年 08 月 15 日

单位: 三亚中法供水有限公司 报出日期: 2016 年 08 月 15 日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		$^{\circ}$	рН	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161589(青原)	20	7.72	0	含少许异物	25	7.06	3.04	0.42	-	120	>2419.6	0.90	0.69		27. 1
S161590(青出)	<5	0. 153	0	无	25	6.86	1.44	0.03		0	0	<0.05	0.03	0.50	0
S161591(荔原)	25	21.5	0	含少许异物	25	7.51	2.00	0.22		90	>2419.6	0.77	0.07		>200. 5
S161592(荔出)	<5	0. 190	0	无	25	6.70	1. 12	0.02		0	0	<0.05	0.05	0.17	0
S161593(金原)	15	22.6	0	含少许异物	25	6.88	2.40	0.39		110	>2419.6	0.87	0.24		>200. 5
S161594(金出)	<5	0. 195	0	无	25	6. 91	1. 12	0.03		0	0	<0.05	0.05	0. 18	0
						~					_				
GB3838-2002 (III)					€35	6 <sup>~</sup> 9	≤6	≤0.1			≤10000	<b>≤</b> 0.3			≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6. 5 <sup>8</sup> . 5	€3	≤0.1		≤100	不得检出	<b>≤</b> 0.3	$\leq 0.5$	≥0. 1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说	明							

制表: 签发: 校对:

水质第14表 海南省城镇供水协会制