## 海南省城镇供水企业水质检测 水质常规日检验报告

检测日期: 2016 年 07 月 29 日 报出日期: 2016 年 07 月 29 日

平位: 二业中法供外有限公司															
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	pH值	耗氧量	锰	溶锰	菌落总数	总大肠菌群	铁	氨氮	余氯	耐热大肠菌群
样品编号	度	NTU	级		$^{\circ}\mathbb{C}$	рН	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL	${\rm mg/L}$	mg/L	mg/L	CFU/100mL
S161478(青原)	20	3. 26	0	含少许异物	25	7. 13	2.40	0.33		420	1986. 3	0.70	0.62		45. 3
S161479(青出)	<5	0.158	0	无	25	7. 16	1. 28	0.01		0	0	<0.05	0.06	0.60	0
S161480(荔原)	30	67.8	0	含少许异物	25	7. 25	2.88	0.35		510	>2419.6	1.18	0.09		>200. 5
S161481(荔出)	<5	0.163	0	无	25	6. 96	0.80	0.01		0	0	<0.05	0.03	0.17	0
S161482(金原)	35	97.3	0	含少许异物	25	6.98	3. 76	0.82		490	>2419.6	1.64	0.37		>200. 5
S161483(金出)	<5	0. 190	0	无	25	6.87	0.88	0.01		0	0	<0.05	0.02	0. 18	0
										_					
GB3838-2002 (III)					€35	6~9	≪6	≤0.1			≤10000	<b>≤</b> 0.3			≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1	无异味	无		6.5 <sup>8</sup> .5	€3	≤0.1		≤100	不得检出	<b>≤</b> 0.3	<b>≤</b> 0.5	≥0. 1-0.	不得检出
检验依据	《生活饮用水标准检验法》(GB/ T 5750-2006)						说	明							

制表:

单位.

校对:

三亚中法供水有限公司

签发:

水质第14表 海南省城镇供水协会制